



PC240LC-11



Puissance du moteur

141/189 kW/HP



Capacité du godet

1,8 m³



Profondeur max. d'excavation

6,92 m



Poids opérationnel

25 t

LOCATION COURT TERME

Polas	Godet	Jour	Semaine	Jour/4semaines	
25 T	1700 L	295€	1475€	250€	5000€

LOCATION LONG TERME

Poids	Godet	Tarif mensuel 6-12 mois	Tarif mensuel +12 mois
25 T	1700 L	3650€	3500€

CONDITIONS DE LOCATION

Equipement standard: graissage centralisé, attache-rapide hydraulique et deux bacs. Les équipements sont uniquement disponibles avec une machine Matrent. Autres modèles disponibles sur demande. Les conditions générales de location, consultables sur notre site, font partie intégrante du contrat de location. Tous nos prix s'entendent hors TVA, assurance et entretiens inclus et peuvent changer sans préavis.

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

Spécifications

PC240LC-11 Pelle hydraulique sur chenilles

MOTEUR


Modèle	Komatsu SAA6D107E-3	
Туре	Injection directe 'Common Rail', refroidi par eau, quatre temps, à turbocompresseur, refroidi	
Puissance du moteur		
Régime	2,000 t/mn	
ISO 14396	141 kw / 192 ch	
ISO 9249 (puissance moteur nette)	132 kw / 179 ch	
Nombre de cylindres	6	
Alésage x course	107 mm x 124 mm	
Cylindrée	6,69	

CAPACITÉS DE REMPLISSAGE

Réservoir de carburant	400
Radiateur	36,01
Huile moteur	23,1
Système de rotation	7,2
Réservoir hydraulique	132
Réductions finales (chaque côté)	5,0
Réservoir AdBlue®	23,1

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT

	Largeur (transport)	3,390 mm
М	Longueur pour transport	9,945 mm
N	Longueur sur sol (transport)	6,600 mm
0	Hauteur hors-tout (sommet de la flèche)	3,220 mm



RAYON D'ACTION

	Longueur balancier	3,0 m
А	Hauteur maximale d'excavation	10,000 mm
В	Hauteur maximale de déversement	7,035 mm
С	Profondeur maximale d'excavation	6,920 mm
D	Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale	6,010 mm
Е	Profondeur max. d'excavation sur une longueur de 2,44 m	6,700 mm
F	Portée maximale d'excavation	10,180 mm
G	Portée max. d'excavation au niveau du sol	10,020 mm
Н	Rayon de rotation minimal	3,450 mm

